



BRCtech
solutions for beekeeping



Instrukcja
użytkowania
i konserwacji rękawic

BRCtech

BKG6120 | BKG6105 | BKG6101 | GL-0107

www.brctech.pl

INSTRUKCJA UŻYWANIA I KONSERWACJI

**Rękawice ochronne BRCtech - ŚOI kategorii I
BKG6120, BKG6105, BKG6101, GL-0107**

Dokument	Wydanie	Data
BRC/IU-KAT10/02	02	23.09.2026 r.

Producent: Miejski Rój Sp. z o.o., Malawa 815, 36-007 Krasne, Polska;
NIP 5170434361; REGON 524721165; KRS 0001024880; e-mail: info@brctech.pl; tel. 535 305 065.

Kraj fizycznego wytworzenia: Pakistan. Marka: BRCtech. Zakres rozmiarów wszystkich modeli objętych instrukcją: XS-3XL.

WAŻNE: rękawice objęte niniejszą instrukcją są ŚOI kategorii I przeznaczone wyłącznie do ochrony przed powierzchniowymi urazami mechanicznymi w warunkach minimalnego ryzyka. Nie są przeznaczone ani ocenione jako ochrona przed użądleniami pszczoł lub innych owadów.

1. Identyfikacja i skład modeli

Model **GL-0107**



Model:	GL-0107
Materiał:	Część dłoniowa: 100% skóra kozia. Mankiet wentylowany w konstrukcji trójwarstwowej: dwie warstwy siatki poliestrowej 100% oraz warstwa środkowa z materiału poliestrowego powlekane PVC; elementy tekstylne z tkaniny 65% polyester / 35% bawełna; elastyczne zakończenie
Rozmiary:	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Producent/ importer:	Miejski Rój Sp. z o.o.
Adres:	815, Malawa, 36-007 Krasne, Polska
NIP:	5170434361
Kontakt:	info@brctech.pl

Model **BKG6105**



Model: BKG6105

Materiał: Część dłoniowa: 100% skóra kozia. Mankiet z wytrzymałej tkaniny: 65% poliester / 35% bawełna; elastyczne wykończenie.

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

**Producent/
importer:** Miejski Rój Sp. z o.o.

Adres: 815, Malawa, 36-007 Krasne, Polska

NIP: 5170434361

Kontakt: info@brctech.pl

Model **BKG6101**



Model: BKG6101

Materiał: Część dłoniowa: 100% skóra kozia. Mankiet: tkanina poliestrowo-bawełniana 65% poliester / 35% bawełna; elastyczne wykończenie.

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

**Producent/
importer:** Miejski Rój Sp. z o.o.

Adres: 815, Malawa, 36-007 Krasne, Polska

NIP: 5170434361

Kontakt: info@brctech.pl

Model **BKG6120**



Model: BKG6120

Materiał: Część dłoniowa: 100% skóra kozia. Krótki model bez tekstylnego mankietu.

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

**Producent/
importer:** Miejski Rój Sp. z o.o.

Adres: 815, Malawa, 36-007 Krasne, Polska

NIP: 5170434361

Kontakt: info@brctech.pl



W modelach BKG6101, BKG6105 i GL-0107 mogą występować plastikowe haczyki służące do połączenia pary podczas przechowywania. Element ten nie pełni funkcji ochronnej.

2. Przeznaczenie i zakres ochrony

Rękawice są przeznaczone do lekkich prac manualnych, porządkowych i obsługowych, w których występuje wyłącznie minimalne ryzyko powierzchniowych urazów mechanicznych naskórka, takich jak lekkie otarcia i zabrudzenia towarzyszące pracy. Kwalifikacja: kategoria I zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) 2016/425 - powierzchniowe urazy mechaniczne.

Rękawice mogą być używane przy lekkich czynnościach wykonywanych w gospodarstwie lub pasiece tylko wtedy, gdy ocena stanowiska pracy nie wskazuje potrzeby ochrony przed użądleniami, przecięciem, przekłuciem, czynnikami chemicznymi, termicznymi, biologicznymi, elektrycznymi ani innymi zagrożeniami wykraczającymi poza kategorię I.

Nie deklaruje się poziomów skuteczności według EN 388 ani innych klas odporności mechanicznej. Oznakowanie kategorii I nie oznacza potwierdzenia odporności na przekłucie, przecięcie lub użądlenie.

3. Ograniczenia stosowania

- Nie stosować jako ochrony przed użądleniami pszczoł, os, szerszeni ani innych owadów.
- Nie stosować do pracy z ostrymi narzędziami, szkłem, blachą, igłami, kolcami, drutem ani innymi elementami mogącymi przeciąć lub przebić rękawicę.
- Nie stosować do ochrony przed substancjami chemicznymi, czynnikami biologicznymi, płomieniem, gorącymi powierzchniami, odpryskami stopionego metalu, zimnem ekstremalnym ani porażeniem prądem.
- Nie stosować przy maszynach lub narzędziach, w których rękawica może zostać pochwycona przez ruchome elementy.
- Nie stosować w sytuacji, w której wymagana jest potwierdzona klasa lub poziom ochrony na podstawie normy szczegółowej.

4. Dobór rozmiaru i kontrola przed użyciem



Dobrać rozmiar XS-3XL tak, aby rękawica dobrze przylegała do dłoni, nie ograniczała ruchów i umożliwiała pewny chwyt. Przed każdym użyciem sprawdzić część skórzaną, szwy, mankiety, elementy elastyczne i ewentualne haczyki łączące.

Nie używać rękawic rozdartych, przeciętych, przetartych, popękanych, rozprutych, silnie zabrudzonych, zawilgoconych, zeszywniałych, zdeformowanych lub takich, w których nastąpiła utrata elastyczności mankietu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wycofać całą parę z użytkowania.

5. Sposób użytkowania

Zakładać na czyste i suche dłonie. Wsunąć palce do końca, dopasować część dłoniową i - w modelach z długim mankietem - rozłożyć mankiety bez fałd i nadmiernego ucisku. Przed rozpoczęciem pracy wykonać próbę ruchu i chwytu.

Rękawice stosować wyłącznie w zakresie opisanym w niniejszej instrukcji. Jeżeli podczas pracy pojawi się zagrożenie wykraczające poza kategorię I, pracę przerwać i zastosować ŚOI odpowiednio dobrane do tego zagrożenia.

6. Czyszczenie i konserwacja

Po użyciu usunąć luźny pył i zabrudzenia przez delikatne wytrzenięcie lub przetarcie. Większe zabrudzenia czyścić ostrożnie ręcznie, lekko wilgotną miękką gąbką lub ściereczką, bez długotrwałego namaczania skóry. Suszyć naturalnie w temperaturze pokojowej.

- nie wybielać ani nie chlorować;
- nie suszyć mechanicznie ani na bezpośrednim źródle ciepła;
- nie prasować;
- nie wykręcać;
- nie stosować rozpuszczalników, agresywnych detergentów ani niezatwierdzonych impregnatów.

Nie określono procedury dezynfekowania rękawic. Jeżeli wyrób wymaga dezynfekcji z powodu kontaktu z niebezpiecznym czynnikiem, należy go wycofać z użytkowania do czasu ustalenia bezpiecznej metody postępowania z producentem.

7. Przechowywanie i transport

Przechowywać czyste i suche rękawice w przewiewnym miejscu, z dala od wilgoci, promieniowania słonecznego, wysokiej temperatury, chemikaliów i ostrych przedmiotów. Nie przechowywać mokrych rękawic w zamkniętym opakowaniu.

Do transportu stosować oryginalne opakowanie lub inne czyste i suche opakowanie chroniące przed zabrudzeniem, wilgocią, zgnieceniem i uszkodzeniem mechanicznym.

8. Okres użytkowania i wycofanie z użytkowania

Nie określa się sztywnego kalendarzowego okresu użytkowania.

Przydatność rękawic zależy od intensywności pracy, warunków przechowywania, czyszczenia i stopnia zużycia. Przed każdym użyciem użytkownik powinien ocenić stan wyrobu zgodnie z pkt 4.

Rękawice należy wycofać z użytkowania po stwierdzeniu uszkodzeń, trwałego zabrudzenia, utraty elastyczności, deformacji, pęknięcia lub zeszczywnienia skóry, rozchodzenia się szwów lub innej zmiany mogącej ograniczyć bezpieczne użytkowanie.

9. Części zamienne i współpraca z innymi ŚOI

Nie przewiduje się części zamiennych wymienianych przez użytkownika.

Nie naprawiać samodzielnie części skórzanej, szwów ani mankietów. Inne ŚOI stosowane równocześnie nie mogą pogarszać dopasowania rękawic ani powodować powstawania nowych zagrożeń.

10. Oznakowanie

Oznaczenie	Znaczenie
BRCtech	Marka produktu
BKG6120 / BKG6105 / BKG6101 / GL-0107	Model rękawicy
XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL	Rozmiar rękawicy
CE	Oznakowanie zgodności wymagane dla ŚOI objętych rozporządzeniem (UE) 2016/425.
CAT I / Kategoria I	ŚOI przeznaczone wyłącznie do minimalnego ryzyka w zakresie określonym w tej instrukcji
Made in Pakistan	Kraj fizycznego wytworzenia.
Skład materiałowy	Informacja o głównych materiałach zastosowanych w danym modelu.

11. Podstawa prawna i deklaracja zgodności UE

Wyrób podlega rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Dla ŚOI kategorii I stosuje się procedurę wewnętrznej kontroli produkcji (moduł A, załącznik IV).

Deklaracja zgodności UE jest dostępna pod adresem: [UZUPEŁNIĆ ADRES URL PRZED PUBLIKACJĄ].

Niniejsza instrukcja: BRC/IU-KAT1/02, wydanie 02 z dnia 23.09.2026 r. zastępuje wcześniejszą wersję instrukcji dla modeli BKG6120, BKG6105, BKG6101 i GL-0107.

BRCtech

Miejski Rój spółka z o. o.

Malawa 815, 36-007 Krasne

tel. 535 305 065



BRCtech

Miejski Rój spółka z o. o.
Maława 815, 36-007 Krasne
tel. 535 305 065